

Assunto: SEGUE DOCUMENTAÇÕES PARA A DISPENSA

De: Clarus Comercio <claruscomercio2025@gmail.com>

Data: 20/02/2026, 15:45

Para: setordecomprasibatiba@gmail.com

Boa tarde Senhores, segue documentação da empresa a sua proposta!

— Anexos: —

HABILITAÇÃO.rar

5,4MB



ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

NOME FANTASIA

CLARUS COMERCIO E
SERVIÇOS EM GERAL LTDA

CNPJ

62.748.402/0001-26

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

CRG DO CLARO

LAJINHA

36980-000

E-MAIL

TELEFONE

Claruscomercio2025@gmail.com

33-99703-0490

**IDENTIFICAÇÃO DO
REPRESENTANTE LEGAL**

NOME COMPLETO

ANTONIO CESAR SILVERIO

CPF

878.094.608-97

CLARUS COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
CNPJ/CPF: 62.748.402/0001-26
CRG DO CLARO, LAJINHA/MG, ZONA RURAL
CEP: 36980-000



RG

107.830-27 SP

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTD	MÉDIA UNITÁRIO	MÉDIA TOTAL
01	Kit Ensino Fundamental Anos Iniciais	KIT	30	160,94	4.828,20
03	Kit Ensino Fundamental Anos Finais	KIT	30	163,21	4.896,30
04	Kit Ensino Médio	KIT	30	156,43	4.692,90
VALOR TOTAL:					14.417,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO: 14.417,40 (QUATORZE MIL QUATROSSENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA DA PROPOSTA: 20/02/2026

CLARUS COMERCIO E
SERVICOS EM GERAL
LTDA:6274840200012
6

Assinado de forma digital por
CLARUS COMERCIO E SERVICOS
EM GERAL
LTDA:62748402000126
Dados: 2026.02.20 14:55:03
-03'00'

LAJINHA 20 DE FEVEREIRO DE 2026

CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

CLARUS COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
CNPJ/CPF: 62.748.402/0001-26
CRG DO CLARO, LAJINHA/MG, ZONA RURAL
CEP: 36980-000

Assunto: PROPOSTA LICITAÇÃO

De: helica ribeiro <sbhelicaribeiro@gmail.com>

Data: 20/02/2026, 15:56

Para: setordecomprasibatiba@gmail.com

Boa tarde, segue a PROPOSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO N 008/2026

Arquivo ANEXO_I_E_II_assinado_assinad...
PDF

Arquivo HABILITAÇÃO.zip
ZIP

SABER BRINCAR
COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA

CNPJ: 09.944.033/0001-64
Av. Firmino Teixeira Griffó nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

ANEXO I
PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão social: COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA

Nome fantasia: SABER BRINCAR

CNPJ: 09.944.033/0001-64

Endereço: Avenida Firmino Teixeira Griffó, nº 414, Loja, Centro, Brejetuba-ES, CEP 29630-000

E-mail: helica2015sb@gmail.com

Telefone: 27 99749-6947

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: HELICA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

CPF: 116.868.097-27

RG: 2.333.111 SPTC-ES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTD	MÉDIA UNITÁRIO	MÉDIA TOTAL
01	Kit Ensino Fundamental Anos Iniciais	KIT	30	R\$ 340,18	R\$ 10.205,40
02	Kit Educação Infantil Pré Escolar	KIT	30	R\$ 332,55	R\$ 9.976,50
03	Kit Ensino Fundamental Anos Finais	KIT	30	R\$ 320,44	R\$ 9.613,20
04	Kit Ensino Médio	KIT	30	R\$ 281,98	R\$ 8.459,40
VALOR TOTAL:					R\$ 38.254,50

SABER BRINCAR

COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA

CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffó nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUE COMPÕE CADA KIT

Nº	UNID.	KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	UNIDADE	QUANT.
1	KIT	Caderno Brochurão 80 folhas Dimensões Mínimas 275 mm de altura x 200 mm de largura; Tipo vertical. 3.2 Miolo 80 folhas; Papel offset branco; Gramatura mínima: 56g/m². Pauta: a) Frente e verso; b) Mínimo de 31 pautas por página; c) Cabeçalho e rodapé; d) Pauta contínua. Margem: frente e verso. Capa e Contracapa Três modelos de capas aprovados pelo FNDE/MEC; Flexíveis; Impressão: 4x0 cores; Matéria-prima: papel cartão duplex; Gramatura mínima 250 g/m². Na contracapa deverão constar as seguintes informações: a) Formato 200 mm x 275 mm; b) NBR 15733:2012; c) Nome do fabricante. Acabamento: Plastificação ou verniz UV; Grampo galvanizado a cavalo. Certificação FSC ou CERFLOR.	UNIDADE	4
		Caderno de Desenho 96 folhas Dimensões Mínimas 200 mm de altura x 275 mm de largura. Miolo Papel offset branco; 96 folhas isentas de impressão; Gramatura mínima: 63g/m². Espiral Matéria-prima: arame galvanizado; Espessura mínima: 0,80 mm; Trava "Coil Locker". Capa e Contracapa Três modelos de capas; Flexível; Impressão: 4x0 cores; Matéria-prima: papel cartão duplex; Gramatura mínima 230 g/m²; Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: a) Caderno de desenho 96 folhas; b) Formato 200 mm x 275 mm; c) NBR 15732:2012; d) Nome do fabricante; e). Acabamento Plastificação, Verniz de Máquina ou Verniz UV. Certificação FSC ou CERFLOR	UNIDADE	1
		Lápis de Cor (caixa com 12 cores) Corpo Matéria-prima: Madeira reflorestada. Cobertura Tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxico); Pintura lisa. 3.3 Dimensões Comprimento mínimo: 170 mm; Diâmetro mínimo: 6 mm; Diâmetro mínimo da mina: 2 mm. Barra Interna Macia; Alto poder de cobertura; Isenta de impurezas; Atóxica. Cores cores diferentes + 3 lápis duo cores de tons de pele; Obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul, dois tons de verde. Embalagem do Produto (Caixa) Matéria prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 250 g/m²; Impressão offset 4x0; Janela (corte) para visualização das cores; Informações na embalagem: a) "Contém 12 unidades + 3"; b) "Produto atóxico"; c) Prazo de validade; d) Composição; e) Nome do fabricante; f) Selo do INMETRO;	UNIDADE	1
		Lápis de cor Tons de Pele (caixa com 6 cores) Corpo Matéria-prima: Madeira reflorestada. Cobertura Tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxico); Pintura lisa. Dimensões Comprimento mínimo: 170 mm; Diâmetro	UNIDADE	1

SABER BRINCAR
COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA
CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffo nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

	Borracha Escolar Composição: Sem adição de corantes; Livre de ftalatos. Dimensões Mínimas Comprimento: 30 mm; Largura: 20 mm; Espessura: 5 mm. Características Macia; Flexível; Capaz de remover o grafite sem borrar ou manchar o papel	UNIDADE	2
	Apontador sem Depósito Características Furo cônico (aproximadamente 8 mm). O diâmetro deverá ser compatível com o diâmetro do Lápis Grafite e Lápis de Cor que formam o kit. Depósito em plástico transparente; Lâmina de aço inoxidável temperado; Fixação da lâmina por parafuso metálico; Compatível com o lápis e o lápis de cor que formam o kit.	UNIDADE	2
	Lápis Grafite Corpo Matéria-prima: madeira reflorestada; Cobertura: tinta atóxica (quando for o caso); Formato: compatível com o furo cônico do apontador do kit. Dimensões Mínimas Comprimento: 170 mm; Diâmetro: 6,5 mm; Diâmetro do grafite: 2 mm. Barra interna do Grafite Dureza nº 02 HB; Constituição uniforme; Isenta de impurezas; Atóxica. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação A madeira utilizada na produção do lápis de cor deverá ser isenta de nós. Os lápis devem ser colados perfeitamente em suas metades e apresentar rigidez na fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo.	UNIDADE	3
	Caneta Esferográfica Azul Corpo Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm Tampa Matéria-prima: Polipropileno Removível com haste para fixação em bolso. Da mesma cor da tinta Furacão anti-asfixiante Esfera Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm Carga Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento. Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. Tinta Atóxica Pastas esferográficas permanentes nas cores.. Desempenho de Escrita As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. Todas as cores das canetas esferográficas deverão apresentar comprimento de escrita mínimo de 1750 m.	UNIDADE	2
	Caneta Esferográfica Preta Corpo Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm Tampa Matéria-prima: Polipropileno Removível com haste para fixação em bolso. Da mesma cor da tinta Furacão anti-asfixiante Esfera Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm Carga Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento. Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. Tinta Atóxica Pastas esferográficas permanentes nas cores.. Desempenho de Escrita As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. Todas as cores das canetas esferográficas deverão apresentar comprimento de escrita mínimo de 1750 m.	UNIDADE	1
	Caneta Esferográfica Vermelha Corpo Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm Tampa Matéria-prima: Polipropileno Removível com haste para fixação em bolso. Da mesma cor da tinta Furacão anti-asfixiante Esfera Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm Carga Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento. Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. Tinta Atóxica Pastas esferográficas permanentes nas cores.. Desempenho de Escrita As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante	UNIDADE	1

SABER BRINCAR

COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA

CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffó nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

		Esquadro 45° Matéria-Prima Plástico 100% poliestireno cristal transparente virgem. Graduação 45° x 21cm; 3,3 Características Divisão em milímetros; Destaques a cada 5 mm; Marcações numeradas a cada centímetro; Escala externa chanfrada nos lados; Bordas graduada rebaixada e livres de rebarbas. Dimensões Espessura mínima: 2,4 mm. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação As demarcações deverão ser claras e precisas, não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Deverá apresentar a marca do fabricante em uma das faces.	UNIDADE	1
		Esquadro 60° Matéria-Prima Plástico 100% poliestireno cristal transparente virgem. Graduação 60° x 21 cm. Características Divisão em milímetros; Destaques a cada 5 mm; Marcações numeradas a cada centímetro; Escala externa chanfrada nos lados; Bordas graduada rebaixada e livres de rebarbas. Dimensões Mínimas Largura: 25 mm; Espessura: 2,8 mm. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação As demarcações deverão ser claras e precisas, não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas. Deverá apresentar a marca do fabricante em uma das faces.	UNIDADE	1
		Mochila Em material poliéster 600 resistente, plastificado impermeável, com dois compartimentos com zíper, almofadada nas costas para maior conforto e isolante contra impacto, com espuma pac 4mm forrada em nylon resinado bolso externo 0,2 frente com abertura nas laterais em zíper e 01 sobre bolso em tela com detalhes cordão 5/2 alça de mão em cordão 30mm com reforço nas laterais e munhequeira emborrachada; alça de costas almofadada com espuma revestida em poliéster em cordão 30mm confortável com regulagem de tamanho, fecho de correr zíper grande reforçado cobertos para maior segurança e com puxadores em cordão acabamento interno em vies cobrindo todas as emendas. Material costurado com fio 60 de nylon e ponto fixo. Nas laterais colocação de bolsos de tela de nylon para colocação de garrafa de água de 500 ml, seis passadores de elástico em fita tecida com fios 100% polipropileno e elástico tubular de 74 mm. Com	UNIDADE	1
Nº	UNID.	KIT ENSINO MÉDIO	UNIDADE	QUANT.
4	KIT	Caderno Universitário 200 folhas Dimensões Mínimas 200 mm de largura x 275 mm de comprimento. Miolo 200 folhas úteis (não contadas as divisórias); 10 matérias; Papel offset branco; Gramatura mínima: 56g/m². Espiral Matéria prima: arame com revestimento preto; Espessura mínima: 1,20 mm; Trava "Coil Locker". Pauta Frente e verso; Mínimo de 27 pautas por página; Cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Divisórias Off-set; Gramatura mínima de 63 g/m²; A cada 20 folhas. Capa e Contracapa Três modelos de capas aprovados pelo FINE/MEC; Dura; Impressão: 4x0 cores; Matéria-prima: papelão; Gramatura mínima 750 g/m²; Acabamento: Plásticação; Revestimento da capa e contracapa: Papel Offset; Gramatura mínima de 115g/m², com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m². Na contracapa deverão constar as seguintes informações: a) Caderno universitário; b) Formato 200 mm x 275 mm; c) NBR 15733:2012; d) Nome do fabricante; Certificação FSC ou CERFLOR.	UNIDADE	3
		Caderno de Desenho 96 folhas Dimensões Mínimas 200 mm de altura x 275 mm de largura. Miolo (Papel offset branco; 96 folhas isentas de impressão; Gramatura mínima: 63g/m². Espiral Matéria-prima: arame galvanizado; Espessura mínima: 0,80 mm; Trava "Coil Locker". Capa e Contracapa Três modelos de capas; Flexível; Impressão: 4x0 cores; Matéria-prima: papel cartão duplex; Gramatura mínima 230 g/m²; Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: a) Caderno de desenho 96 folhas; b) Formato 200 mm x 275 mm; c) NBR 15732:2012; d) Nome do fabricante; e). Acabamento Plásticação, Verniz de Máquina ou Verniz UV. Certificação FSC ou CERFLOR	UNIDADE	1

SABER BRINCAR
COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA
CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffo nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

Caneta esferográfica Preta Corpo Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm Tampa Matéria-prima: Polipropileno Removível com haste para fixação em bolso. Da mesma cor da tinta Furação anti-asfixiante Esfera Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm Carga Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento. Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. Tinta Atóxica Pastas esferográficas permanentes nas cores.. Desempenho de Escrita As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. Todas as cores das canetas esferográficas deverão apresentar comprimento de escrita mínimo de 1750 m.	UNIDADE	1
Caneta esferográfica vermelha Corpo Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm Tampa Matéria-prima: Polipropileno Removível com haste para fixação em bolso. Da mesma cor da tinta Furação anti-asfixiante Esfera Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm Carga Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento. Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. Tinta Atóxica Pastas esferográficas permanentes nas cores.. Desempenho de Escrita As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. Todas as cores das canetas esferográficas deverão apresentar comprimento de escrita mínimo de 1750 m.	UNIDADE	1
Tesoura sem ponta Matéria-Prima Cabo: 100% polipropileno; Lâmina de corte: Aço inoxidável. Característica Corte limpo e eficiente; Olhais com formato anatômico. Dimensões Mínimas Comprimento: 110 mm; Espessura mínima de chapa: 1,2 mm. DAS CONDIÇÕES GERAIS 4.1 Do Processo de Fabricação A tesoura deverá vir afiada de fábrica. As lâminas deverão ser fixadas por parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas. A marca do fabricante deverá ser gravada no corpo do produto. O comprovante da composição do aço inoxidável deverá ser apresentado junto com a amostra do produto.	UNIDADE	1
Régua Matéria-Prima Poliestireno cristal virgem. Características Transparente; Divisão em milímetros; Destaques a cada 5 mm; Marcações numeradas a cada centímetro; Escala externa chanfrada; Borda graduada rebaixada, retilínea e livre de rebarbas. Dimensões Mínimas Comprimento: 310 mm; Largura: 35 mm; Espessura: 3 mm. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação As demarcações deverão ser claras e precisas, não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas; Deverá apresentar a marca do fabricante em uma das faces.	UNIDADE	1
Transferidor 180° Matéria-Prima Plástico 100% poliestireno cristal virgem. Graduação De 0° a 180° com divisões de grau em grau; Numerados a cada 10°; Base com régua de no mínimo 10 cm. Características Transparente; Divisão em milímetros; Destaques a cada 5 mm; Marcações numeradas a cada centímetro; Escala externa chanfrada nos lados; Borda graduada rebaixada e livre de rebarbas. Dimensões Mínimas Largura mínima da coroa e da base: 20 mm; Espessura: 2,4 mm. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de	UNIDADE	1

SABER BRINCAR

COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA

CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffó nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

Lápis de cor Tons de Pele (caixa com 6 cores) Corpo Matéria-prima: Madeira reflorestada. Cobertura Tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxico); Pintura lisa. Dimensões Comprimento mínimo: 170 mm; Diâmetro mínimo: 6 mm; Diâmetro mínimo da mina: 2 mm. Barra Interna Macia; Alto poder de cobertura; Isenta de impurezas; Atóxica. Cores Deve haver 6 lápis de cores diferentes com cores que representem tonalidades de pele humana distintas; É permitido que cada lápis de cor apresente duas tonalidades, resultando em um total de 12 cores distintas no conjunto; As tonalidades de pele representadas pelos lápis devem abranger uma ampla gama de cores de pele, desde pele branca até pele preta; Os lápis de cor devem ser capazes de ser misturados no papel para criar tonalidades de pele, permitindo assim maior flexibilidade na representação de cores de pele; Não serão admitidas no conjunto tonalidades idênticas a qualquer uma daquelas apresentadas no item "Lápis de cor (caixa contendo 12 unidades)". Observação: Apesar das especificações visarem a aquisição de lápis de cores tons de pele humana que represente uma ampla gama de tons de pele humanos, é reconhecida a impossibilidade de criar um conjunto de lápis de cor que abranja todas as tonalidades de pele existentes. Embalagem do Produto (Caixa) Matéria prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 250 g/m²; Impressão offset 400; Janela (corte) para visualização das cores; Informações na embalagem: a) "Contém 6 unidades"; b) "Produto atóxico"; c) Prazo de validade; d) Composição; e) Nome do fabricante; f) Selo do INMETRO;	UNIDADE	1
Borracha escolar Composição Sem adição de corantes; Livre de ftalatos. Dimensões Mínimas Comprimento: 30 mm; Largura: 20 mm; Espessura: 5 mm. Características Macia; Flexível; Capaz de remover o grafite sem borrar ou manchar o papel	UNIDADE	2
Apontador com depósito Matéria-Prima Plástico transparente. Dimensões Mínimas Altura: 40 mm; Comprimento: 22 mm; Largura: 15 mm. Características Furo cônico (aproximadamente 8 mm). O diâmetro deverá ser compatível com o diâmetro do Lápis Grafite e Lápis de Cor que formam o kit. Depósito em plástico transparente; Lâmina de aço inoxidável temperado; Fixação da lâmina por parafuso metálico; Compatível com o lápis e o lápis de cor que formam o kit.	UNIDADE	2
Lápis grafite Corpo Matéria prima: madeira reflorestada; Cobertura: tinta atóxica (quando for o caso); Formato: compatível com o furo cônico do apontador do kit. Dimensões Mínimas Comprimento: 170 mm; Diâmetro: 6,5 mm; Diâmetro do grafite: 2 mm. Barra Interna do Grafite Dureza nº 02 HB; Constituição uniforme; Isenta de impurezas; Atóxica. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação A madeira utilizada na produção do lápis de cor deverá ser isenta de nós. Os lápis devem ser colados perfeitamente em suas metades e apresentar rigidez na fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo.	UNIDADE	4
Caneta esferográfica azul Corpo Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm Tampa Matéria-prima: Polipropileno Removível com haste para fixação em bolso. Da mesma cor da tampa Função anti-asfixiante Esfera Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm Carca Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de	UNIDADE	2

SABER BRINCAR
COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA
CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffo nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

		Mochila Mochila pequena (berçário, maternal, 1º e 2º período) em material poliéster 600 resistente, plastificado impermeável, com dois compartimentos com zíper, almofadada nas costas para maior conforto e isolante contra impacto, com espuma pac 4MM formada em nylon resinado bolso externo 0,2 frente com abertura nas laterais em zíper e 01 sobre bolso em tela com detalhes cordão 5/2 alça de mão em cordão 30mm com reforço nas laterais e munhequeira emborrachada; alça de costas almofadada com espuma revestida em poliéster no cordão 30mm confortável com regulagem de tamanho, fecho de correr zíper grande reforçado cobertos por emalor segurança e com puxadores em cordão acabamento interno em viés cobrindo todas as emendas. Material costurado com fio 60 de nylon e pontos fixo. Nas laterais colocação de bolsos de tela de nylon para colocação de garrafa de água de 500 ml na frente, seis passadores de elástico em fila tecida com fios 100% polipropileno e elástico tubular de 74mm. Com 150cm de comprimento com regulador estrangulador e finalizador do zíper. Medidas Aproximadas: 25cm largura 34cm altura e 10cm profundidade.	UNIDADE	1
Nº	UNID.	KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	UNIDADE	QUANT.
3	KIT	Caderno universitário 200 folhas Dimensões Mínimas 200 mm de largura x 275 mm de comprimento. Miolo 200 folhas úteis (não contadas as divisórias); 10 matérias; Papel offset branco; Gramatura mínima: 56g/m². Espiral Matéria-prima: arame com revestimento preto; Espessura mínima: 1,20 mm; Trava "Coil Locker". Pauta Frente e verso; Mínimo de 27 pautas por página; Cabeçalho e rodapé ou pauta contínua. Divisórias Off-set; Gramatura mínima de 63 g/m²; A cada 20 folhas. Capa e Contracapa Três modelos de capas aprovados pelo FNDE/MEC; Dura; Impressão: 4x0 cores; Matéria-prima: papelão; Gramatura mínima 750 g/m²; Acabamento: Plastificação; Revestimento da capa e contracapa: Papel Offset; Gramatura mínima de 115g/m², com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m². Na contracapa deverão constar as seguintes informações: a) Caderno universitário; b) Formato 200 mm x 275 mm; c) NBR 15733:2012; d) Nome do fabricante; . Certificação FSC ou CERFLOR.	UNIDADE	2
		Caderno de desenho 96 folhas Dimensões Mínimas 200 mm de altura x 275 mm de largura. Miolo Papel offset branco; 96 folhas isentas de impressão; Gramatura mínima: 63g/m². Espiral Matéria-prima: arame galvanizado; Espessura mínima: 0,80 mm; Trava "Coil Locker". Capa e Contracapa Três modelos de capas; Flexível; Impressão: 4x0 cores; Matéria-prima: papel cartão duplex; Gramatura mínima 230 g/m²; Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: a) Caderno de desenho 96 folhas; b) Formato 200 mm x 275 mm; c) NBR 15732:2012; d) Nome do fabricante; e). Acabamento Plastificação, Verniz de Máquina ou Verniz UV. Certificação FSC ou CERFLOR	UNIDADE	1
		Lápis de cor (caixa com 12 cores) Corpo Matéria-prima: Madeira reflorestada. Cobertura Tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxica); Pintura lisa. 3.3 Dimensões Comprimento mínimo: 170 mm; Diâmetro mínimo: 6 mm; Diâmetro mínimo da mina: 2 mm. Barra interna Macia; Alto poder de cobertura; Isenta de impurezas; Atóxica. Cores cores diferentes + 3 lápis duo cores de tons de pele; Obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul, dois tons de verde. Embalagem do Produto (Caixa) Matéria-prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 250 g/m²; Impressão offset 4x0; Janela (corte) para visualização das cores; Informações na embalagem: a) "Contém 12 unidades + 3"; b) "Produto atóxico";	UNIDADE	1

SABER BRINCAR

COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA

CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffo nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

Apontador com depósito Matéria-Prima Plástico transparente. Dimensões Mínimas Altura: 40 mm; Comprimento: 22 mm; Largura: 15 mm. Características Furo cônico (aproximadamente 8 mm). O diâmetro deverá ser compatível com o diâmetro do Lápis Grafite e Lápis de Cor que formam o kit. Depósito em plástico transparente; Lâmina de aço inoxidável temperado; Fixação da lâmina por parafuso metálico; Compatível com o lápis e o lápis de cor que formam o kit.	UNIDADE	2
Tesoura sem ponta Matéria-Prima Cabo: 100% polipropileno; Lâmina de corte: Aço inoxidável. Característica Corte limpo e eficiente; Oitais com formato anatômico. Dimensões Mínimas Comprimento: 110 mm; Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. DAS CONDIÇÕES GERAIS 4.1 Do Processo de Fabricação A tesoura deverá vir afiada de fábrica. As lâminas deverão ser fixadas por parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas. A marca do fabricante deverá ser gravada no corpo do produto. O comprovante da composição do aço inoxidável deverá ser apresentado junto com a amostra do produto.	UNIDADE	1
Cola branca Peso Líquido 90g. Características Líquida; Plástica; Alto poder de colagem; Atóxica; Inócua; Tampa: antivazamento. Composição Base em acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa; Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp (centipoise); Teor de sólidos a partir de 20%. Embalagem do Produto Formato do frasco e dos rótulos de acordo com os padrões do fabricante; Todos os frascos de cola fornecidos nos kits de material escolar deverão ser acondicionados individualmente em sacos plásticos transparentes e lacrados, de modo a conter eventual vazamento do produto. Rótulo em offset sobre adesivo vinílico, com, no mínimo, as seguintes informações: a) Peso líquido 90 g; b) "Produto atóxico"; c) Peso líquido; d) Prazo de validade; e) Composição; f) Nome do Fabricante; g) Selo do INMETRO;	UNIDADE	2
Tinta guache (caixa com 6 cores) Peso Líquido Mínimo 15 ml por unidade. Características da Tinta Atóxica; Cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde (miscíveis entre si); Lavável e solúvel em água. Composição Colorantes; Água; Espessantes; Carga inerte; Conservantes. Embalagem da Tinta Frasco de plástico transparente; Tampa plástica de rosca. Embalagem Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 300 g/m²; Impressão offset 4x0. A embalagem deverá conter as seguintes informações: a) "Contém 6 unidades"; b) "Produto atóxico"; c) Peso líquido; d) Prazo de validade; e) Composição; f) Nome do Fabricante g) Selo do INMETRO.	UNIDADE	1
Massa de modelar Volume Caixa com 6 unidades com cores diferentes; Peso: caixa com, no mínimo, 90 g. Composição Ceras; Pigmentos orgânicos; Carga mineral inerte; Conservantes. Características Apresentação sólida; Maleável; Produto atóxico; Tipo fosca. Cores Preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem do Produto Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 300 g/m²; Impressão offset 4x0. As embalagens deverão conter as seguintes informações: a) "Contém 6 unidades"; b) "Produto atóxico"; c) Peso líquido; d) Prazo de validade; e) Composição; f) Nome do Fabricante g) Selo do INMETRO;	UNIDADE	2
Pincel nº 08 Características Virota de alumínio; Pêlo de pônei; Cabo curto de madeira refinada ou plástico; Acabamento da pintura em cor amarela; Para pintura em aquarela e guache. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação A numeração do pincel e a marca do fabricante deverão ser impressas no cabo. As cerdas deverão ser fixadas firmemente de forma que não se desprendam durante o manuseio.	UNIDADE	1

SABER BRINCAR
COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA
CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffo nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

	Lápis de cor Tons de Pele (caixa com 6 cores) Corpo Matéria-prima: Madeira reflorestada. Cobertura Tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxica); Pintura lisa. Dimensões Comprimento mínimo: 170 mm; Diâmetro mínimo: 6 mm; Diâmetro mínimo da mina: 2 mm. Barra Interna Macia; Alto poder de cobertura; Isenta de impurezas; Atóxica. Cores Deve haver 6 lápis de cores diferentes com cores que representem tonalidades de pele humana distintas; É permitido que cada lápis de cor apresente duas tonalidades, resultando em um total de 12 cores distintas no conjunto; As tonalidades de pele representadas pelos lápis devem abranger uma ampla gama de cores de pele, desde pele branca até pele preta; Os lápis de cor devem ser capazes de ser misturados no papel para criar tonalidades de pele, permitindo assim maior flexibilidade na representação de cores de pele; Não serão admitidas no conjunto tonalidades idênticas a qualquer uma daquelas apresentadas no item "Lápis de cor (caixa contendo 12 unidades)". Observação: Apesar das especificações visarem a aquisição de lápis de cores tons de pele humana que represente uma ampla gama de tons de pele humana, é reconhecida a impossibilidade de criar um conjunto de lápis de cor que abranja todas as tonalidades de pele existentes. Embalagem do Produto (Caixa) Matéria prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 250 g/m²; Impressão offset 4x0; Janela (corte) para visualização das cores; Informações na embalagem: a) "Contém 6 unidades"; b) "Produto atóxica"; c) Prazo de validade; d) Composição; e) Nome do fabricante; f) Selo do INMETRO;	UNIDADE	2
	Giz de cera (caixa com 12 cores) Corpo Matéria-prima: Ceras e pigmentos atóxicos (pigmentação homogênea) Grosso, com superfície lisa e uniforme. Dimensões Mínimas Diâmetro: 10 mm; Comprimento: 75 mm. Cores 12 cores diferentes. Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul, dois tons de verde. Embalagem do Produto (Caixa) Matéria prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 300 g/m² com janela; Impressão offset 4x0; Informações na embalagem: a) "contém 12 unidades"; 4 b) Produto atóxica; c) Prazo de validade; d) Composição; e) Nome do fabricante; f) Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação A superfície do giz deve ser isenta de defeitos e deformações. O produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura.	UNIDADE	1
	Canetinha Hidrográfica (12 cores) Corpo Matéria-prima: polímero plástico; O corpo da canetinha deverá ser em polímero plástico na cor da escrita. Ponta Porosa. Média (aproximadamente 2 mm). Barra Interna da Canetinha Constituição uniforme; Boa pigmentação; Macia; Alto poder de cobertura; Atóxica; Tinta Lavável Isenta de impurezas. Tampa Inferior Fixada de forma que não seja facilmente retirada pelo usuário. Cores 12 cores diferentes; Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. Embalagem (Caixa) Matéria prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 250 g/m²; Impressão offset 4x0; Janela para visualização das cores; Informações na embalagem: a) "Contém 12 unidades"; b) "Produto atóxica"; c) Prazo de validade; d) Composição; e) Nome do Fabricante f) Selo do INMETRO; Desempenho da Escrita Todas as cores de canetas hidrográficas que compõem o kit deverão apresentar comprimento de escrita mínimo de 800 m.	UNIDADE	1
	Borracha escolar Composição Sem adição de corantes; Livre de ftalatos. Dimensões Mínimas Comprimento: 30 mm; Largura: 20 mm; Espessura: 5 mm. Características Macia; Flexível; Capaz de remover o grafite sem borrar ou manchar o papel	UNIDADE	2

SABER BRINCAR

COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA

CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffó nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

2	KIT	Agenda Escolar Capa dura; Mínimo de 224 páginas; Páginas para dados pessoais, índice telefônico, horário das aulas e calendários dos anos: anterior, corrente e próximo. Dimensões Mínimas 120 mm x 160 mm. Tipo de lombada: Quadrada; Colagem: cola PUR. Eficiência da colagem: resistência mínima de 5,1N/cm nos testes de page pull. Miolo Papel offset branco; Gramatura mínima de 63 g/m². 3.5 Capa e Contracapa, Três modelos de capas; Capa de papel revestido ou não; Gramatura mínima de 336,00 g/m². Acabamento: Capa e contracapa de cartão plastificado ou com verniz de máquina com gramatura nominal mínima de 336,00 g/m². Na contracapa deverão constar as seguintes informações: Agenda escolar. Formato 120 mm x 160 mm; NBR 15818:2012; Nome do fabricante; Certificação: FSC ou CERFLOR.	UNIDADE	1
		Caderno de Desenho 96 folhas Dimensões Mínimas 200 mm de altura x 275 mm de largura. Miolo Papel offset branco; 96 folhas isentas de impressão; Gramatura mínima: 63g/m². Espiral. Matéria-prima: arame galvanizado; Espessura mínima: 0,80 mm; Trava "Coil Locker". Capa e Contracapa Três modelos de capas aprovados pelo FNDE/MEC; Flexível; Impressão: 4x0 cores; Matéria-prima: papel cartão duplex; Gramatura mínima 230 g/m²; Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: a) Caderno de desenho 96 folhas; b) Formato 200 mm x 275 mm; c) NBR 15732:2012; d) Nome do fabricante; e). Acabamento Plastificação, Verniz de Máquina ou Verniz UV. Certificação FSC ou CERFLOR	UNIDADE	2
		Lápis grafite Corpo Matéria-prima: madeira reflorestada; Cobertura: tinta atóxica (quando for o caso); Formato: compatível com o furo cônico do apontador do kit. Dimensões Mínimas Comprimento: 170 mm; Diâmetro: 6,5 mm; Diâmetro do grafite: 2 mm. Barra Interna do Grafite Dureza nº 02 HB; Constituição uniforme; Isenta de impurezas; Atóxica. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação A madeira utilizada na produção do lápis de cor deverá ser isenta de nós. Os lápis devem ser colados perfeitamente em suas metades e apresentar rigidez na fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo.	UNIDADE	4
		Lápis de cor (caixa com 12 cores) Corpo Matéria-prima: Madeira reflorestada. Cobertura Tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxica); Pintura lisa. 3.3 Dimensões Comprimento mínimo: 170 mm; Diâmetro mínimo: 6 mm; Diâmetro mínimo da mina: 2 mm. Barra Interna Macia; Alto poder de cobertura; Isenta de impurezas; Atóxica. Cores cores diferentes + 3 lápis duo cores de tons de pele; Obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul, dois tons de verde. Embalagem do Produto (Caixa) Matéria-prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 250 g/m²; Impressão offset 4x0; Janela (corte) para visualização das cores; Informações na embalagem: a) "Contém 12 unidades + 3"; b) "Produto atóxica";	UNIDADE	2

SABER BRINCAR
COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA
CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffo nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

		sólidas a partir de 20%. Embalagem do Produto Formato do frasco e dos rótulos de acordo com os padrões do fabricante; Todos os frascos de cola fornecidos nos kits de material escolar deverão ser acondicionados individualmente em sacos plásticos transparentes e lacrados, de modo a conter eventual vazamento do produto. Rótulo em offset sobre adesivo vinílico, com, no mínimo, as seguintes informações: a) Peso líquido 90 g; b) "Produto atóxico"; c) Peso líquido; d) Prazo de validade; e) Composição; f) Nome do Fabricante; g) Selo do INMETRO;		
		Lápis Grafite Corpo Matéria prima: madeira reflorestada; Cobertura: tinta atóxica (quando for o caso); Formato: compatível com o furo cônico do apontador do kit. Dimensões Mínimas Comprimento: 170 mm; Diâmetro: 6,5 mm; Diâmetro do grafite: 2 mm. Barra Interna do Grafite Dureza nº 02 HB; Constituição uniforme; Isenta de impurezas; Atóxica. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação A madeira utilizada na produção do lápis de cor deverá ser isenta de nós. Os lápis devem ser colados perfeitamente em suas metades e apresentar rigidez na fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo.	UNIDADE	4
		Tesoura sem Ponta Matéria-Prima Cabo: 100% polipropileno; Lâmina de corte: Aço inoxidável. Característica Corte limpo e eficiente; Olhais com formato anatômico. Dimensões Mínimas Comprimento: 110 mm; Espessura mínima de chape: 1,2 mm. DAS CONDIÇÕES GERAIS 4.1 Do Processo de Fabricação A tesoura deverá vir afiada de fábrica. As lâminas deverão ser fixadas por parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas. A marca do fabricante deverá ser gravada no corpo do produto. O comprovante da composição do aço inoxidável deverá ser apresentado junto com a amostra do produto.	UNIDADE	1
		Régua Matéria-Prima Poliestireno cristal virgem. Características Transparente; Divisão em milímetros; Destakes a cada 5 mm; Marcações numeradas a cada centímetro; Escala externa chanfrada; Borda graduada rebaixada, retilínea e livre de rebarbas. Dimensões Mínimas Comprimento: 310 mm; Largura: 35 mm; Espessura: 3 mm. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação As demarcações deverão ser claras e precisas, não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas; Deverá apresentar a marca do fabricante em uma das faces.	UNIDADE	1
		Mochila Em material poliéster 600 resistente, plastificado impermeável, com dois compartimentos com zíper, almofadada nas costas para maior conforto e isolante contra impacto, com espuma pac 4mm forrada em nylon resinado bolso externo 0,2 frente com abertura nas laterais em zíper e 01 sobre bolso em tela com detalhes cordão 5/2 alça de mão em cordão 30mm com reforço nas laterais e munhequeira embomachada; alça de costas almofadada com espuma revestida em poliéster em cordão 20mm confortável com regulagem de tamanho, fecho de correr zíper grande reforçado cobertos para maior segurança e com puxadores em cordão acabamento interno em vies cobrindo todas as emendas. Material costurado com fio 60 de nylon e ponto fixo. Nas laterais colocação de bolsos de tela de nylon para colocação de garrafa de água de 500 ml, seis passadores de elástico em fita tecida com fios 100% polipropileno e elástico tubular de 74 mm. Com 150 cm de comprimento com regulador estrangulador e finalizador do zíper. Medidas aproximadas: 29cm largura 46cm altura e 20cm profundidade	UNIDADE	1
Nº	UNID.	KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	UNIDADE	QUANT.

SABER BRINCAR

COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA.

CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffio nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

	minimo: 6 mm; Diâmetro mínimo da mina: 2 mm. Barra Interna Macia; Alto poder de cobertura; Isenta de impurezas; Atóxica. Cores Deve haver 6 lápis de cores diferentes com cores que representem tonalidades de pele humana distintas; É permitido que cada lápis de cor apresente duas tonalidades, resultando em um total de 12 cores distintas no conjunto; As tonalidades de pele representadas pelos lápis devem abranger uma ampla gama de cores de pele, desde pele branca até pele preta; Os lápis de cor devem ser capazes de ser misturados no papel para criar tonalidades de pele, permitindo assim maior flexibilidade na representação de cores de pele; Não serão admitidas no conjunto tonalidades idênticas a qualquer uma daquelas apresentadas no item "Lápis de cor (caixa contendo 12 unidades)". Observação: Apesar das especificações visarem a aquisição de lápis de cores tons de pele humana que represente uma ampla gama de tons de pele humanos, é reconhecida a impossibilidade de criar um conjunto de lápis de cor que abranja todas as tonalidades de pele existentes. Embalagem do Produto (Caixa) Matéria-prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 250 g/m²; Impressão offset 4x0; Janela (corte) para visualização das cores; Informações na embalagem: a) "Contém 6 unidades"; b) "Produto atóxico"; c) Prazo de validade; d) Composição; e) Nome do fabricante; f) Selo do INMETRO;		
	Giz de Cera (12 cores) Corpo Matéria-prima: Ceras e pigmentos atóxicos (pigmentação homogênea) Grosso, com superfície lisa e uniforme. Dimensões Mínimas Diâmetro: 10 mm; Comprimento: 75 mm. Cores 12 cores diferentes. Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul, dois tons de verde. Embalagem do Produto (Caixa) Matéria-prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 300 g/m² com janela; Impressão offset 4x0; Informações na embalagem: a) "contém 12 unidades"; b) Produto atóxico; c) Prazo de validade; d) Composição; e) Nome do fabricante; f) Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação A superfície do giz deve ser isenta de defeitos e deformações. O produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a partir da data da entrega.	UNIDADE	1
	Canetinha Hidrográfica (12 cores) Corpo Matéria-prima: polímero plástico; O corpo da canetinha deverá ser em polímero plástico na cor da escrita. Ponta Porosa. Média (aproximadamente 2 mm). Barra Interna da Canetinha Constituição uniforme; Boa pigmentação; Macia; Alto poder de cobertura; Atóxica; Tinta Lavável Isenta de impurezas. Tampa Inferior Fixada de forma que não seja facilmente retirada pelo usuário. Cores 12 cores diferentes; Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. Embalagem (Caixa) Matéria-prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 250 g/m²; Impressão offset 4x0; Janela para visualização das cores; Informações na embalagem: a) "Contém 12 unidades"; b) "Produto atóxico"; c) Prazo de validade; d) Composição; e) Nome do Fabricante f) Selo do INMETRO; Desempenho de Escrita Todas as cores de canetas hidrográficas que compõem o kit deverão apresentar comprimento de escrita mínimo de 800 m.	UNIDADE	1
	Borracha Escolar Composição Sem adição de corantes; Livre de ftalatos. Dimensões Mínimas Comprimento: 30 mm; Largura: 20 mm; Espessura: 5 mm. Características Macia; Flexível; Capaz de remover o grafite sem borrar ou manchar o papel	UNIDADE	2
	Apontador com Depósito Matéria-Prima Plástico transparente. Dimensões Mínimas Altura: 40 mm; Comprimento: 22 mm; Largura: 15 mm. Características Furo cônico (aproximadamente 8 mm). O diâmetro deverá ser compatível com o diâmetro do Lápis Grafite e Lápis de Cor que formam o kit. Depósito em plástico transparente; Lâmina de aço inoxidável temperado; Fixação da lâmina por parafuso metálico; Compatível com o lápis e o lápis de cor que formam o kit.	UNIDADE	2
	Cola Branca Peso Líquido 90g. Características Líquida; Plastificante; Alto poder de colagem; Atóxica; Inócua; Tampa antivazamento. Composição Base em acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa; Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp (centipoise); Teor de	UNIDADE	1

SABER BRINCAR
COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA
CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffó nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0422/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Eu, HELICA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA, portadora do CPF nº 116.868.097-27, e RG nº 2.333.111 SPTC-ES, residente e domiciliada à Avenida Firmino Teixeira Griffó, SN, Centro, Brejetuba/ES, CEP 29630-000, na qualidade de representante legal da empresa COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.944.033/0001-64, declaro para os devidos fins que:

❖ **Não emprego de menor**

Declaro que a empresa não emprega menores de 18 (dezoito) anos em atividades insalubres, perigosas ou noturnas, conforme previsto na legislação vigente, e que não há emprego de menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos.

❖ **Inexistência de fato superveniente e cumprimento dos requisitos de habilitação**

Declaro que não ocorreram fatos supervenientes que impeçam ou prejudiquem a habilitação da empresa para participação em processos licitatórios ou contratações públicas, estando a empresa em pleno cumprimento de todos os requisitos legais e administrativos necessários.

❖ **Inexistência de parentesco com a municipalidade**

Declaro que não possuo parentesco, até o terceiro grau civil, com servidores, dirigentes ou agentes políticos do município de Ibatiba conforme legislação vigente.

❖ **Enquadramento como Microempresa**

Declaro que a empresa está enquadrada na categoria de Microempresa (ME), conforme legislação vigente, estando apta a usufruir dos benefícios e regimes previstos para tais categorias.

❖ **Ausência de Impedimentos**

Declaro que a empresa não possui impedimentos para a participação na presente Dispensa de Licitação.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Brejetuba/ES, 20 de fevereiro de 2026.



Documento assinado digitalmente

HELICA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS

Data: 20/02/2026 15:45:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HELICA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
Sócio Administrador
COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA
CNPJ 09.944.033/0001-64

SABER BRINCAR
COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA

CNPJ: 09.944.033/0001-64

Av. Firmino Teixeira Griffó nº 414 - Loja – Centro – Brejetuba – ES

Régua Matéria-Prima: Poliestireno cristal virgem. Características: Transparente; Divisão em milímetros; Destaques a cada 5 mm; Marcações numeradas a cada centímetro; Escala externa chanfrada; Borda graduada rebaixada, retífina e livre de rebarbas. Dimensões Mínimas Comprimento: 310 mm; Largura: 35 mm; Espessura: 3 mm. DAS CONDIÇÕES GERAIS Do Processo de Fabricação: As demarcações deverão ser claras e precisas, não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas; Deverá apresentar a marca do fabricante em uma das faces.	UNIDADE	1
Mochila Mochila escolar, tecido composição: 100% poliéster, gramatura 203 g/m². Compartimento principal: medidas altura 40 cm, largura 30 cm e fundo 12 cm, fechamento com zíper 08 na cor preta e gramalheira prata medindo 63 cm e dois cursor preto, fixado entre dois toles, costas medindo 08 cm de largura com aba para proteção do zíper, frente 04 cm de largura. Contas na mesma medida do compartimento principal, almofadadas com espuma pac de 04 mm e forrada com tecido 100% poliéster na cor preta.	UNIDADE	1

Valor total por extenso: **R\$ 38.254,50 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Brejetuba/ES, 20 de fevereiro de 2026.



Documento assinado digitalmente

HELICA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS

Data: 20/02/2026 15:47:24-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HELICA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

Sócio Administrador

COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA

CNPJ 09.944.033/0001-64

De: JV ATACADISTA LTDA <jv.atacadista@hotmail.com>

Data: 20/02/2026, 16:56

Para: PMI - Setor de Compras <setordecomprasibatiba@gmail.com>

— Anexos: —

Documento Escaneado 9.pdf

1,7MB



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
CNPJ: 27.744.150/0001-66

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL

JV ATACATISTA LTDA

NOME FANTASIA

BAYON SPORTS

CNPJ

GO. 858.515/0001-11

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

AV. JOSE GRILLO

COLOCIETO DO BISTELO

24.38-000

E-MAIL

TELEFONE

JV.ATACATISTA@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO

MATEUS CARVALHO MACEDO

CPF

136.090.327-58

RG

3535906 SSP - ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
CNPJ: 27.744.150/0001-66

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTD	MÉDIA UNITÁRIO	MÉDIA TOTAL
01	Kit Ensino Fundamental Anos Iniciais	KIT	30	159.00	4.770.00
02	Kit Educação Infantil Pré Escolar	KIT	30	329.00	9.870.00
03	Kit Ensino Fundamental Anos Finais	KIT	30	159.00	4.770.00
04	Kit Ensino Médio	KIT	30	155.00	4.650.00
VALOR TOTAL:					24.060.00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUE COMPÕE CADA KIT

Nº	UNID.	KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	UNIDADE	QUANT.
1	KIT	Caderno Brochurão 80 folhas Dimensões Mínimas 275 mm de altura x 200 mm de largura; Tipo vertical. 3.2 Miolo 80 folhas; Papel offset branco; Gramatura mínima: 56g/m². Pauta: a) Frente e verso; b) Mínimo de 31 pautas por página; c) Cabeçalho e rodapé; d) Pauta contínua. Margem: frente e verso. Capa e Contracapa Três modelos de capas aprovados pelo FNDE/MEC; Flexíveis; Impressão: 4x0 cores; Matéria-prima: papel cartão duplex; Gramatura mínima 250 g/m². Na contracapa deverão constar as seguintes informações: a) Formato 200 mm x 275 mm; b) NBR 15733:2012; c) Nome do fabricante. Acabamento: Plastificação ou verniz UV; Grampo galvanizado a cavalo. Certificação FSC ou CERFLOR.	UNIDADE	4
		Caderno de Desenho 96 folhas Dimensões Mínimas 200 mm de altura x 275 mm de largura. Miolo Papel offset branco; 96 folhas isentas de impressão; Gramatura mínima: 63g/m². Espiral: Matéria-prima: arame galvanizado; Espessura mínima: 0,80 mm; Trava "Coil Locker". Capa e Contracapa Três modelos de capas; Flexível; Impressão: 4x0 cores; Matéria-prima: papel cartão duplex; Gramatura mínima 230 g/m²; Na quarta face da capa deverão constar as seguintes informações: a) Caderno de desenho 96 folhas; b) Formato 200 mm x 275 mm; c) NBR 15732:2012; d) Nome do fabricante; e). Acabamento Plastificação, Verniz de Máquina ou Verniz UV. Certificação FSC ou CERFLOR	UNIDADE	1
		Lápis de Cor (caixa com 12 cores) Corpo Matéria-prima: Madeira reflorestada. Cobertura Tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxica); Pintura lisa. 3.3 Dimensões Comprimento mínimo: 170 mm; Diâmetro mínimo: 6 mm; Diâmetro mínimo da mina: 2 mm. Barra Interna Macia; Alto poder de cobertura; Isenta de impurezas; Atóxica. Cores cores diferentes + 3 lápis duo cores de tons de pele; Obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul, dois tons de verde. Embalagem do Produto (Caixa) Matéria-prima: Papel cartão duplex; Gramatura mínima: 250 g/m²; Impressão offset 4x0; Janela (corte) para visualização das cores; Informações na embalagem: a) "Contém 12 unidades + 3"; b) "Produto atóxico"; c) Prazo de validade; d) Composição; e) Nome do fabricante; f) Selo do INMETRO;	UNIDADE	1
		Lápis de cor Tons de Pele (caixa com 6 cores) Corpo Matéria-prima: Madeira reflorestada. Cobertura Tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxica); Pintura lisa. Dimensões Comprimento mínimo: 170 mm; Diâmetro mínimo: 6 mm; Diâmetro mínimo da mina: 2 mm. Barra Interna Macia; Alto poder de cobertura; Isenta de impurezas; Atóxica. Cores Deve haver 6 lápis de cores diferentes com cores que representem tonalidades de pele humana distintas; É permitido que cada lápis de cor apresente duas tonalidades, resultando em um total de 12 cores distintas no conjunto; As tonalidades de pele representadas pelos lápis devem abranger uma ampla gama de cores de pele, desde pele branca até pele preta; Os lápis de cor devem ser capazes de ser misturados no papel para criar tonalidades de pele, permitindo assim maior flexibilidade na representação de cores de pele; Não serão admitidas no conjunto tonalidades idênticas a qualquer uma daquelas apresentadas no item "Lápis de cor (caixa contendo 12 unidades)". Observação: Apesar das especificações visarem a aquisição de lápis de cores tons de pele humana que represente uma ampla gama de tons de pele humanos, é reconhecida a	UNIDADE	1